


ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 16 АПР 2018
 Сотрудник ТО

Примечания:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.



ООО «Строительная компания
 «Каменка»
 В производство работ
 28 АПР 2018
 Должность Подпись

07/16 - 9 - 0B4

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (угол-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.		Гурьева		<i>[Signature]</i>	03.18	Жилой комплекс	Р	31
Вед. инженер		Мельников		<i>[Signature]</i>	03.18			
Н. контр.		Гурьева		<i>[Signature]</i>	03.18	13 секция. План 1 этажа. Система отопления	ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№