



ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
27.04.2018
СОТРУДНИК ТО *[Подпись]*

ООО «Строительная компания
«Каменка»»
В производство работ
27 АПР 2018
[Подпись]

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| Услов. обозн. | Наименование | примечание |
|---------------|---|------------|
| ⚡ | розетка 1-фазная, для скрытого монтажа, IP20 | |
| ⚡ | розетка 1-фазная, для скрытого монтажа, IP44 | |
| ⊕ | клеммник 40А для электроплиты | |
| ЩК | Щит квартирный встраиваемый | |
| ЩКН | Щит квартирный навесной | |
| ЩЭ | Щит распределительный этажный | |
| ⊕ | Клеммная коробка для дополнительной системы уравнивания потенциалов | |
| ⚡ | выключатель одноклавишный для скрытого монтажа | |
| ⚡ | выключатель двухклавишный для скрытого монтажа | |
| ⊕ | Розетка потолочная на 4кл. | |
| ⦿ | светильник настенный IP20 | |
| ⊞ | Кнопка звонка | |
| ⊞ | Бытовой вентилятор | |

1. Под щитом квартирным установить дополнительную розетку на 100мм ниже щита и одинарную розетку над щитом на 150мм ниже потолка (см. схему щита квартирного).
2. Расстояние между сдвоенными розетками должно быть 200 мм.
3. Коробку уравнивания потенциалов в с/у установить под розеткой
4. Вентиляторы подключить для квартир-студий на всех этажах, для 1к, 2к, 3к квартир – только на последних двух этажах

| | | | |
|--|-----------|------------------|--------|
| 7/16-9-31 | | | |
| Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939. | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |
| Проверил | Павлов | <i>[Подпись]</i> | 03.18 |
| Разработал | Лотенков | <i>[Подпись]</i> | 03.18 |
| Н.контр. | Журавлева | <i>[Подпись]</i> | 03.18 |
| Жилой комплекс | | Стация | Лист |
| Секция 12. 1-9 этаж План сетей квартир | | P | 98 |
| ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург | | <i>[Логотип]</i> | |