



ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 27.04.2018
 сотрудник ТО *[Signature]*

ООО «Строительная компания
 «Каменка»
 В производство работ
 27-АПР 2018
[Signature]
 должность подпись

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Услов. обозн.	Наименование	примечание
⚡	розетка 1-фазная, для скрытого монтажа, IP20	
⚡	розетка 1-фазная, для скрытого монтажа, IP44	
⊕	клемник 40А для электроплиты	
ЩК	Щит квартирный встраиваемый	
ЩКН	Щит квартирный навесной	
ЩЭ	Щит распределительный этажный	
⊕	Клемная коробка для дополнительной системы уравнивания потенциалов	
⚡	выключатель одноклавишный для скрытого монтажа	
⚡	выключатель двухклавишный для скрытого монтажа	
⊕	Розетка потолочная на 4кл	
⦿	светильник настенный IP20	
⊞	Кнопка звонка	
⊞	Бытовой вентилятор	

1. Под щитом квартирным установить двойную розетку на 100мм ниже щита и одианрную розетку над щитом на 150мм ниже потолка (см. схему щита квартирного).
2. Расстояние между сдвоенными розетками должно быть 200 мм.
3. Коробку уравнивания потенциалов в с/у установить под розеткой
4. Вентильаторы подключить для квартир-студий на всех этажах, для 1к, 2к, 3к квартир – только на последних двух этажах

				7/16-9-31		
				Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:1939.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилой комплекс
Проверил		Павлов		<i>[Signature]</i>	03.18	
Разработал		Лотенков		<i>[Signature]</i>	03.18	
Н.контр.		Журавлева		<i>[Signature]</i>	03.18	Секция 13. 2-10 этаж План сетей квартир
				Стация	Лист	
				P	100	
				ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург		