


ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
16.04.2018  
Инженер Т.О.



ООО «Строительная компания «Каменка»  
В производство работ  
28 АПР 2018  
[Signature]  
должность подпись

**Примечания:**

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
  - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
4. \*\* - термоголовку не устанавливать.
5. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 1 штуки горизонтально над балконной дверью при наличии клапана КИВ-125 в наружной стене. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
6. Клапан КИВ-125 установить на высоте 2200мм от уровня чистого пола.

**Условные обозначения:**

- нумерация горизонтальных веток
- приточный клапан Air-Box Comfort
- приточный козырек AS или аналог

					<b>07/16 - 9 - 0B4</b>				
					Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоярусным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Команданский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:281:11939.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата	Жилой комплекс	Стация	Лист	Листов
							Р	3	
Гл. спец.		Гурьева		[Signature]	03.18		Секция 11. План 1 этажа		ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург
Вед. инженер		Мельников		[Signature]	03.18				
Н. контр.		Гурьева		[Signature]	03.18				

Инв.№ подл. Поп. и дата. Взам. инв.№