



**ПРОВЕРЕНО**  
**ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**  
 16 АПР 2018  
 СОТРУДНИК ТО

ООО «Строительная компания  
 «Каменка»  
 В производство работ  
 28 АПР 2018  
 Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_



- Примечания:**
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
  2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
  3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
    - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
    - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.

- Условные обозначения:**
- ① - нумерация горизонтальных веток
  - - приточный клапан Air-Box Comfort
  - ▬ - приточный козырек AS или аналог

					<b>07/16 - 9 - 0B4</b>				
					Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:1939.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата	Жилой комплекс	Стация	Лист	Листов
				<i>Гурьева</i>	03.18		Р	35	
Гл. спец.	Гурьева			<i>Мельников</i>	03.18				
Вед. инженер	Мельников								
Н. контр.	Гурьева			<i>Гурьева</i>	03.18	Секция 13. План 11-16 этажей	 ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург		

Инв.Н подл. Подр. и дата Взам. инв.Н