



ООО «Строительная компания «Каменка»
 В производство работ
 13 СЕН 2018

 Должность _____ Подпись _____
 Схема расположения секции

- Примечания:**
- Трубопроводы условно отнесены от стен.
 - Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 - При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 - В соответствии с Заганием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются: а) в количестве 2 штук следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне – в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 - в количестве 1 штуки горизонтально над балконной дверью и клапана КИВ-125 в наружной стене
 - Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

- Условные обозначения:**
- нумерация горизонтальных веток
 - приточный клапан Air-Box Comfort
 - приточный козырек AS или аналог

**ПРОВЕРЕН
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**
 12 СЕН 2018
 сотрудник ТО

					07/16 - 9 - 0B1				
					Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоярусными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939.				
2	-	Зам	164-18	08.18	Изм. Кол.ч Лист Ндк. Подпись Дата	Жилой комплекс	Стадия	Лист	Листов
							Р	21	
Гл. спец.	Гурьева			03.18	инженер	Секция 2. План 2 этажа.	ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург		
Вед.	Антонова			03.18					
Н. контр.	Гурьева			03.18					

Инв.№ подл. Погр. и дата Взам. инв.№