


ПРОВЕРЕНО  
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
 16 АПР 2018  
 \_\_\_\_\_  
 подпись

ООО «Строительная компания  
 «Каменка»  
 в производство работ  
 28 АПР 2018  
 \_\_\_\_\_  
 подпись

- Условные обозначения:
- нумерация горизонтальных веток
  - приточный клапан Air-Box Comfort
  - приточный козырек AS или аналог

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
  - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.



Инв.Н подл. Погр. и дата Взам. инв.Н

|              |         |      |        |   |       |                             |
|--------------|---------|------|--------|---|-------|-----------------------------|
|              |         |      |        | <b>07/16 - 9 - 0B2</b>  |       |                             |
|              |         |      |        | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:1939. |       |                             |
| Изм.         | Кол.чл. | Лист | № док. | Подпись   | Дата  | Жилой комплекс              |
| Гл. спец.    | Гурьева |      |        |   | 03.18 |                             |
| Вед. инженер | Шепель  |      |        |   | 03.18 |                             |
| Н. контр.    | Гурьева |      |        |   | 03.18 | Секция 4.<br>План 3-9 этажа |
|              |         |      |        |   |       |                             |