



ИПН «Каменка»
«Каменка»
В производство работ

13 СЕН 2018
[Signature]
подпись

- ПРИМЕЧАНИЕ
- Трубопроводы условно отнесены от стен.
 - Отверстия 100x100 и менее пробиваются на месте.
 - При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 - В соответствии с Законом на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студии устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне – в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки, при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 - Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив мест установки клапана.

- Условные обозначения:
- — нумерация горизонтальных веток
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - — приточный козырек AS или аналог

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11 СЕН 2018
[Signature]
сотрудник ТО

					07/16 - 9 - 0B3			
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и магазином в первом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Конюшенный проспект, участок 1 (угол западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 7834-00042811939.								
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
1	-	Зам	166-18	<i>[Signature]</i>	08.18			
л. спец.	Гурьева			<i>[Signature]</i>	05.1	Жилой комплекс		
взв.	Гурьева			<i>[Signature]</i>	05.1			
инженер	Широченко			<i>[Signature]</i>	05.1			
н. контр.	Гурьева			<i>[Signature]</i>	05.1			
Секция 9. План 3 этажа.						Страница	Лист	Листов
						P	22	
						ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург		

ИПН «Каменка»
Взам. инв. №
Лист 22 из 22